

Votre spécialiste
du traitement
de l'air

Qlima

Au service de votre confort

Chauffage | Climatisation | (Dés)humidification | Purification

Catalogue Hiver 2023 - 2024

Qlima
Bien chez soi

6 bonnes raisons de choisir Qlima



Expert du climat à domicile

Qlima est leader européen sur le marché des poêles à pétrole mobiles et des climatiseurs mobiles. En tant que spécialiste, nous vous proposons un assortiment complet en matière de chauffage et traitement de l'air. Nos efforts sont permanents en matière d'innovations techniques et de design.



Service Client performant

Nos équipes de professionnels sont disponibles par mail, fax ou téléphone. Les revendeurs sont également bien informés sur les produits et peuvent souvent répondre aux questions les plus diverses.



Des tests produits approfondis

Qlima dispose de son propre groupe de développement de produit. Ce service a des connaissances spécialisées sur chaque type de produit et aspire à créer des produits aux avantages uniques, toujours conformes aux lois et aux normes de sécurité en vigueur.



Garantie 2/4 ans selon les produits

Les produits Qlima sont fiables, faciles d'utilisation et ont un excellent rapport qualité/prix. Durant la période de garantie, tous les défauts de fabrication et de matériel sont pris en charge par Qlima.



Haute qualité garantie

Nos efforts sont permanents en matière d'innovations techniques et de design. Au fil des années, nous avons ainsi développé de précieuses connaissances et une forte notoriété, surtout grâce à nos choix sans compromis pour des solutions durables et de qualité.



Plus de 40 ans d'expérience

Depuis 40 ans Qlima innove dans le domaine du traitement de l'air. En tant que spécialistes, nous vous offrons des gammes variées et continuons à chercher des innovations techniques et esthétiques. Ainsi nous avons développé une connaissance profonde et une excellente réputation, surtout en choisissant des solutions durables et qualitatives.

Qlima sur-mesure



Sommaire

POÊLES D'APPOINT

| | |
|---------------------------|----|
| Poêles à pétrole | 4 |
| Combustibles | 16 |
| Poêles à granulés de bois | 18 |
| Aspirateurs à cendres | 28 |
| Poêles à gaz | 30 |
| Pompes à chaleur | 34 |

POÊLES D'APPOINT

Efficaces, confortables et économiques, les poêles à pétrole, à granulés de bois ou à gaz Qlima offrent une solution chauffage idéale. Choisissez la vôtre !

(DÉS)HUMIDIFICATEURS

| | |
|---------------|----|
| PURIFICATEURS | 54 |
| ESPACE PRO | 56 |

(DÉS)HUMIDIFICATEURS

L'air de votre domicile est trop sec ou humide. Retrouvez le bon taux d'humidité grâce aux (dés)humidificateurs Qlima. Confort et bien-être assurés !

PURIFICATEURS

Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé des poussières, bactéries et autres allergènes. Qlima vous propose des purificateurs d'air performants.

Pourquoi un poêle à pétrole ?



Avec les poêles à pétrole Qlima, vous choisissez un chauffage économique à l'achat comme à l'utilisation qui vous permet de gérer votre budget chauffage comme vous le souhaitez.

Le chauffage d'appoint idéal au juste prix

- 30 secondes pour l'installer
- 5 minutes pour avoir chaud

Le saviez-vous : le poêle à pétrole est le chauffage le plus rapide du marché ! En quelques minutes, la puissance de chauffe associée à un ventilateur performant (sur modèles lasers) réchauffe agréablement la pièce, et vous procure ainsi une chaleur confortable qui se diffuse rapidement dans toute la pièce. C'est pour cela que les utilisateurs de poêles à pétrole sont satisfaits et en recommandent l'utilisation à leurs proches !

* 100% Sécurité

Répondant à la très stricte norme NF, vous bénéficiez d'un chauffage haute performance totalement sécurisé. Les convecteurs sont équipés d'un détecteur de CO₂, d'un système anti-renversement en cas de choc et d'un arrêt automatique si la température de la pièce est trop élevée.



Le poêle à pétrole est un chauffage sécurisé, économique qui vous permet de gérer votre budget chauffage comme vous le souhaitez.

Faites des économies, pensez Qlima !



Réduire sa facture de plus de 50 %, c'est possible !

En utilisant un convecteur mobile à combustible liquide, vous chauffez la pièce dans laquelle vous séjournez et vous diminuez l'utilisation du chauffage central, ou vous l'éteignez sans crainte aux intersaisons. La puissance de chauffe de votre Qlima suffit largement à apporter les degrés supplémentaires confortables à l'endroit voulu.

1. Quel que soit votre mode de chauffage, il faut différencier les degrés indispensables (17-18°C dans la maison en général), et les degrés de confort. Ces derniers peuvent être apportés juste à l'endroit où vous êtes. Pourquoi surchauffer toute la maison alors que vous n'avez vraiment besoin de confort que dans une pièce ?
2. Grâce à votre Qlima, vous bénéficiez d'un air pulsé (sur modèles lasers) très confortable qui réchauffe la pièce dans laquelle vous vous trouvez... et à un prix tout à fait confortable également !

3. En utilisant un combustible à 0,144 € TTC/kWh*, vous économisez 35% comparé à un radiatif électrique au tarif de 0,206 € TTC/kWh*.
4. Et le saviez-vous ? Baisser d'un degré le thermostat de son chauffage central, c'est diminuer de 7% sa facture de chauffage.
5. **O surprise dans votre budget.** Vous savez immédiatement ce que vous consommez : plus de mauvaises surprises quand vous recevez votre facture. Un Qlima est une solution incontournable pour concilier confort, efficacité et économies durant tout l'hiver.

* coûts kW/h moyens constatés

Comment bien choisir son Qlima ?

**AUCUNE
INSTALLATION
N'EST NÉCESSAIRE
POUR UN Qlima.**

Découvrez vite nos différents modèles.

On distingue deux grandes familles d'appareils

Poêles à mèche

Un poêle à mèche est idéal pour un apport ponctuel de chaleur sans électricité. Ces modèles nécessitent seulement des piles pour l'allumage. La diffusion de la chaleur se fait par rayonnement. Un poêle à mèche est rapide, sécurisé et très silencieux. Découvrez-les en pages 8 à 9.



Poêles électroniques Laser

Vous recherchez une solution durable à votre confort et vous désirez apporter ces indispensables degrés supplémentaires à un bien-être sans faille dans votre pièce de vie sans vous ruiner ? Les modèles Laser nécessitent une alimentation électrique pour la mise en route et la régulation électronique. Ses nombreuses fonctions vous permettent de chauffer sans gaspiller : le Timer et le Fuzzy Logic permettent une programmation de la mise en route et de l'arrêt pour ne chauffer que lorsque cela est nécessaire. Le mode SAVE coupe et redémarre l'appareil automatiquement pour maintenir la température demandée sans fluctuations énergivores. Découvrez-les en pages 10 à 13.



garantie
4
ANS

Tous nos poêles à pétrole Qlima sont garantis 4 ans à compter de la date d'achat sur simple présentation de la preuve d'achat.

Pour chaque utilisation, le bon appareil

Faire le bon choix



Pièces de vie



Poêle électronique Laser



Poêle à mèche



Espace de travail et garage



Période de chauffage < 200 heures par an → Poêle à mèche ou poêle électronique Laser

Période de chauffage > 200 heures par an → Poêle électronique Laser



Poêle à mèche



Résidence secondaire



Période de chauffage < 200 heures par an → Poêle à mèche ou poêle électronique Laser

Période de chauffage > 200 heures par an → Poêle électronique Laser



Poêle à mèche

Mèche ou électronique, tous les Qlima sont classés A.



Poêle à mèche : l'autonomie

R 7327S C-2 / R 8128S C-2

**DU
23 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE 2023**

Qlima reprend tout ancien convecteur à combustible liquide 60€ pour l'achat d'un appareil Qlima référencé dans ce catalogue (sauf modèle R7327SC-2).

**DU 13 AU 25
NOVEMBRE 2023**

Un bidon de pétrole Qlima Kristal offert pour l'achat d'un poêle à pétrole Qlima R8128SC-2 / SRE4033C / SRE4035C / SRE8040C / SRE9046C-2.

garantie
4
ANS

Nul besoin de prise électrique ou d'évacuation, un poêle à mèche se glisse partout pour vous apporter de la chaleur au plus fort de l'hiver, sans électricité. Idéal pour toute partie de la maison qui bénéficie d'une ventilation suffisante. Pour que l'autonomie rime avec confort, découvrez le brûleur haut rendement Qlima double

combustion qui équipe le modèle R 8128S C-2. Ce nouveau brûleur est équipé d'une réhausse dans laquelle les gaz résiduels de la combustion principale sont brûlés, pour une combustion totale proche de 100%. La combustion est propre, sans condensation.

Les + signés Qlima



Détecteur de CO₂ : coupe l'appareil en cas d'augmentation anormale de ce gaz dans la pièce.



Anti-renversement : vous bousculez votre poêle par accident ? Rien à craindre : le poêle se coupe immédiatement.



Filtre de réservoir : protège la mèche pour une plus grande longévité.



Fonctionnement silencieux : pour une utilisation confortable dans toutes les pièces de la maison.



R 8128S C-2



R 8128S C-2

Données techniques

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Puissance | W | 2850 |
| Volume pièce | min. | m ³ 50 |
| | max. | 105 |
| Autonomie | h | 17,5 |
| Consommation | ml/h | 297 |
| Coût du chauffage de la pièce | cts / h | 37 |
| Dimensions | l | 455 |
| | p | mm 295 |
| | h | 505 |
| Poids net | kg | 10 |
| Prix moins de | | 279 € |

Spécial pièces ventilées. Le R 7327S C-2 est un chauffage idéal pour un atelier, une véranda ou toute autre partie de la maison qui bénéficie d'une ventilation suffisante.

R 7327S C-2



R 7327S C-2

Données techniques

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Puissance | W | 2700 |
| Volume pièce | min. | m ³ 45 |
| | max. | 95 |
| Autonomie | h | 18,5 |
| Consommation | ml/h | 281 |
| Coût du chauffage de la pièce | cts / h | 35 |
| Dimensions | l | 455 |
| | p | mm 295 |
| | h | 505 |
| Poids net | kg | 9 |
| Prix moins de | | 249 € |



Allumage électronique Spark Facile : la mèche s'enflamme grâce à une simple pression sur un bouton. Cette pièce est prise sous garantie (système piezo).



Détecteur de CO₂
Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.



Double combustion "Turbo"
Le brûleur à réhausse du R 8128S C-2 permet une forte montée en température (1150°C), éliminant ainsi les gaz résiduels avec une efficacité proche de 100%. La combustion est propre, sans condensation.

Poêles électroniques

SRE 4033 C / SRE 4035 C

**DU
23 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE 2023**

Qlima reprend tout ancien convecteur à combustible liquide 60€ pour l'achat d'un appareil Qlima référencé dans ce catalogue (sauf modèle R7327SC-2).

**DU 13 AU 25
NOVEMBRE 2023**

Un bidon de pétrole Qlima Kristal offert pour l'achat d'un poêle à pétrole Qlima R8128SC-2 / SRE4033C / SRE4035C / SRE8040C / SRE9046C-2.

garantie
4
ANS

Efficaces, sûrs, rapides et très économes, les modèles SRE 4033 C et SRE 4035 C s'intègrent dans tous les intérieurs pour apporter une confortable chaleur.

La technologie Qlima vous permet de chauffer sans gaspiller. Equipés du système anti-odeurs, leur utilisation est confortable en toutes circonstances.

Technologie Bunsen

Le brûleur à bec Bunsen utilise la forme gazeuse

du combustible dans la chambre de combustion. Les effets sont remarquables : le démarrage est rapide (environ 45 secondes), les odeurs sont considérablement réduites y compris au démarrage et à l'extinction, la régulation de la combustion est très précise. La régulation du poêle à pétrole se fait en effet de 100 W en 100 W. Le résultat est une chaleur constante, confortable, sans variations de température désagréables. Enfin, un système d'air pulsé chauffe la pièce très rapidement grâce à une répartition équilibrée de l'air chauffé qui est perpétuellement brassé.

Les + signés Qlima



Mode save : économie de combustible. Un Qlima Laser adapte en permanence sa puissance : c'est la régulation électronique. En activant le mode Save, cette régulation est doublée par un système de marche/arrêt automatique pour optimiser plus encore la régulation (+/- 3°C).



Fuzzy Logic : votre Qlima contrôle les conditions de température et ajuste son fonctionnement. Il auto diagnostique les problèmes éventuels et vous les indique par codes erreurs.



Filter de réservoir : protège la mèche pour une plus grande longévité.



Anti-renversement : vous bousculez votre poêle par accident ? Rien à craindre : le poêle se coupe immédiatement.



Fonctionnement silencieux : pour une utilisation confortable dans toutes les pièces de la maison.



Fonction timer : pour programmer la mise en route sur 24h.



SRE 4033 C

SRE 4033 C

Données techniques

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|-------|
| Puissance | min. | W | 1190 |
| | max. | | 3300 |
| Volume pièce | min. | m ³ | 52 |
| | max. | | 130 |
| Autonomie | min. | h | 14,5 |
| | max. | | 40 |
| Consommation | min. | ml/h | 124 |
| | max. | | 344 |
| Coût du chauffage de la pièce | min. | cts / h | 15 |
| | max. | | 43 |
| Dimensions | l | | 436 |
| | p | mm | 313 |
| | h | | 435 |
| Poids net | | kg | 9 |
| Prix moins de | | | 349 € |



SRE 4035 C

SRE 4035 C

Données techniques


| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|-------|
| Puissance | min. | W | 1190 |
| | max. | | 3500 |
| Volume pièce | min. | m ³ | 54 |
| | max. | | 140 |
| Autonomie | min. | h | 13,5 |
| | max. | | 40 |
| Consommation | min. | ml/h | 124 |
| | max. | | 365 |
| Coût du chauffage de la pièce | | cts / h | 15 |
| | | | 44 |
| Dimensions | l | | 436 |
| | p | mm | 313 |
| | h | | 435 |
| Poids net | | kg | 9 |
| Prix moins de | | | 419 € |



Ouverture main propre :
Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.



Écran de contrôle LCD :
Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.



Fini les endroits froids :
Un ventilateur intégré diffuse uniformément la chaleur dans toute la pièce.

Poêles électroniques

SRE 8040 C / SRE 9046 C-2

**DU
23 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE 2023**

Qlima reprend tout ancien convecteur à combustible liquide 60€ pour l'achat d'un appareil Qlima référencé dans ce catalogue (sauf modèle R7327SC-2).

**DU 13 AU 25
NOVEMBRE 2023**

Un bidon de pétrole Qlima Kristal offert pour l'achat d'un poêle à pétrole Qlima R8128SC-2 / SRE4033C / SRE4035C / SRE8040C / SRE9046C-2.

garantie
4
ANS

Puissance et technologie

La puissance en action pour ces appareils qui permettent de chauffer de grands espaces jusqu'à 75m². Leur réservoir de 9 litres assure une autonomie de 67h. La chaleur produite se diffuse uniformément dans toute la pièce grâce à un ventilateur intégré : il n'y a plus de coins froids

désagréables. Le système anti-odeur permet une utilisation très confortable.

La rapidité de chauffe d'un Qlima vous permet de ne chauffer que lorsque c'est nécessaire.

5 minutes suffisent pour réchauffer confortablement votre intérieur !

Les + signés Qlima



Mode save : économie de combustible. Un Qlima Laser adapte en permanence sa puissance : c'est la régulation électronique. En activant le mode Save, cette régulation est doublée par un système de marche/arrêt automatique pour optimiser plus encore la régulation (+/- 3°C).



Fuzzy Logic : votre Qlima contrôle les conditions de température et ajuste son fonctionnement. Il auto diagnostique les problèmes éventuels et vous les indique par codes erreurs.



Filtre de réservoir : protège la mèche pour une plus grande longévité.



Anti-renversement : vous bousculez votre poêle par accident ? Rien à craindre : le poêle se coupe immédiatement.



Fonctionnement silencieux : pour une utilisation confortable dans toutes les pièces de la maison.



Fonction timer : pour programmer la mise en route sur 24h.





SRE 8040 C

SRE 8040 C

Données techniques

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|-------|
| Puissance | min. | W | 1280 |
| | max. | | 4000 |
| Volume pièce | min. | m ³ | 65 |
| | max. | | 170 |
| Autonomie | min. | h | 21 |
| | max. | | 67 |
| Consommation | min. | ml/h | 134 |
| | max. | | 416 |
| Coût du chauffage de la pièce | min. | cts / h | 17 |
| | max. | | 52 |
| Dimensions | l | | 466 |
| | p | mm | 349 |
| | h | | 445 |
| Poids net | | kg | 13 |
| Prix moins de | | | 499 € |

SRE 9046 C-2

Données techniques


| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|-------|
| Puissance | min. | W | 1280 |
| | max. | | 4650 |
| Volume pièce | min. | m ³ | 75 |
| | max. | | 190 |
| Autonomie | min. | h | 18 |
| | max. | | 67 |
| Consommation | min. | ml/h | 134 |
| | max. | | 485 |
| Coût du chauffage de la pièce | min. | cts / h | 17 |
| | max. | | 60 |
| Dimensions | l | | 466 |
| | p | mm | 349 |
| | h | | 445 |
| Poids net | | kg | 13 |
| Prix moins de | | | 599 € |



SRE 9046 C-2



Détecteur de CO₂ :
Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.



Fini les endroits froids :
Un ventilateur intégré diffuse uniformément la chaleur dans toute la pièce.



Ouverture main propre :
Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Poêles à pétrole

GAMME ET CARACTÉRISTIQUES



Gamme Mèche

| | | R 7327S C-2 | R 8128S C-2 |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Puissance mini-maxi | kW | 2,7 | 2,85 |
| Volume indicatif préconisé | m ³ | 45 - 95 | 50 - 105 |
| | m ² | 18 - 38 | 20 - 42 |
| Consommation | min. | 0,281 | 0,297 |
| | max. | | |
| Capacité du réservoir | L | 5,2 | 5,2 |
| Autonomie | h | 18,5 | 17,5 |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 455 x 295 x 505 | 455 x 295 x 505 |
| Poids | kg | 9 | 10 |
| Coût du chauffage de la pièce | cts / h | 35 | 37 |
| SÉCURITÉ | | R 7327S C-2 | R 8128S C-2 |
| Dessus tempéré | | ✓ | ✓ |
| Parois froides | | | |
| Détecteur de CO ₂ | | ✓ | ✓ |
| Sécurité anti-renversement | | ✓ | ✓ |
| Bouton arrêt urgence | | ✓ | ✓ |
| Sécurité enfants | | | |
| Sécurité température | | ✓ | ✓ |
| LES "PLUS" CONFORT | | R 7327S C-2 | R 8128S C-2 |
| Fonctionnement avec piles | | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement électrique | | | |
| Spécial pièces ventilées | | ✓ | |
| Spécial pièces de vie | | | ✓ |
| Programmateur 24 h | | | |
| Mode SAVE | | | |
| Dispositif anti-odeur | | | |
| Fuzzy Logic | | | |
| Autonomie prolongée | | | |
| Mode hors-gel | | | |
| Chauffage très rapide | | ✓ | ✓ |
| Pompe à main incluse | | ✓ | ✓ |
| Prix de vente TTC indicatif | | moins de 249 € | moins de 279 € |

Combustibles Qlima :

L'ASSURANCE
DE LA QUALITÉ

L'INNOVATION QLIMA

l'éco-bidon en PET 100%
recyclable.

40
ANS
d'innovation

Les combustibles Qlima sont leaders sur le marché Européen du combustible liquide. Notre force réside d'une part en une filière courte de production, le combustible étant livré par bateau à notre usine d'embouteillage avant d'être acheminé par camion en magasin. D'autre part, notre personnel est hautement spécialisé

et en recherche permanente de nouveaux développements. Qlima peut ainsi garantir le nec plus ultra de la qualité, de l'efficacité et du confort, pour une autre dimension du chauffage. Tous nos combustibles intègrent une formulation spécifique qui assure longévité aux convecteurs.



« Grâce à nos emballages vertueux, PVG a reçu le prix de la fondation Solar Impulse pour ses emballages PET 100% recyclables »



Qlima Pure :
le meilleur rendement
Combustible de haute qualité
pour un chauffage de qualité.

QUALITY A++

Aromatics:
0.0002 g/g (typ.)*



Qlima Hybrid :
5% Issus des végétaux
Combustible de qualité
supérieure plus respectueux de
l'environnement.

QUALITY A+++

Avec des composants d'origine
végétale.
Con materias de origen vegetal (<5%)



Qlima Kristal :
Zero odeur
Combustible de qualité supérieure
pour un chauffage haut de gamme.

QUALITY A+++

Aromatics:
0.0002 g/g (typ.)*

Collectionnez les points Qlima et recevez vos cadeaux

Les bidons Qlima

Avec les bidons de combustible Qlima Qualité Premium, vous bénéficiez du programme de fidélité Qlima Club Premium. Scannez le QR code sur les étiquettes (1 ou 2 points selon les combustibles) et conservez les originaux de vos preuves d'achat. Selon votre nombre de points Qlima, vous pouvez bénéficier des cadeaux suivants :



Un humidificateur Qlima H 130.



Une remise de 50€ pour l'achat d'un produit de la marque Qlima.



Un purificateur d'air A 34.



Un déshumidificateur Qlima D 630P Smart connecté au Wi-Fi.

LES POINTS QLIMA sont à ajouter sur votre compte en vous connectant sur le site :

<https://pvgshop.com/fr/>

Une fois sur votre compte, cliquez sur "ajouter" et rentrez le code à 12 chiffres (XXXX-XXXX-XXXX)

Offre valable uniquement pour l'achat de combustibles Qlima du 01-07-22 au 30-06-23.

Pour la remise de 50€, celle-ci s'effectue par virement bancaire. Merci d'adresser par courrier, sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 90 jours suivant la date d'achat de votre produit de la marque Qlima à :

PVG France « Programme fidélité – remise 50€ »
4 rue Jean Sibélius – BP185
76410 Sotteville sous le Val

En incluant les documents suivants :

- La photocopie de votre ticket de caisse ou la photocopie de la facture de votre appareil de marque Qlima
- Un RIB
- Vos coordonnées lisibles (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail)
- L'email auquel vos points fidélités sont rattachés sur le compte Qlima

*Modalités en magasin participant ou sur Qlima.fr

Chauffage aux granulés de bois :

LE CONFORT
NATURELLEMENT



Découvrez la version moderne du poêle à bois grâce à Qlima, le nouveau nom du poêle à granulés de bois. Ce chauffage novateur allie écologie, économie et technologie pour une excellente efficacité énergétique.

Comment fonctionne un poêle à granulés de bois ?

Les granulés de bois chargés dans la trémie (située à l'intérieur du poêle) sont acheminés par une vis sans fin vers le brûleur où une résistance en enflamme quelques-uns. Les autres pellets situés dans le brûleur s'auto-enflamment. La combustion des granulés se poursuit alors, régulée en permanence par l'apport plus ou moins rapide de granulés au niveau du foyer. La régulation électronique des poêles à granulés Qlima vous garantit une sécurité renforcée. En cas de dysfonctionnement, alarmes et coupure automatique vous assurent un fonctionnement sécurisé.



Le granulé de bois :

UNE SOURCE INÉPUISABLE
DE BIEN-ÊTRE



Le granulé de bois est une valorisation énergétique des sous-produits forestiers de l'industrie du bois comme les sciures, écorces ou autres copeaux. Tous ces déchets sains sont collectés et séchés en usine, puis compressés à haute pression.

500 kg d'écorces = 220 kg de granulés = 1000 kW = 100 L de fuel*

Granulés de bois Qlima en sacs de 15 kg.
Retrouvez notre programme de fidélité sur [Qlima.fr](https://www.qlima.fr).

Les avantages du chauffage aux granulés de bois sont multiples :

- Une efficacité thermique exceptionnelle : de 90,4 à plus de 96%.
- Le poêle à granulés de bois est géré électroniquement : la température, les plages de fonctionnement se programment.
- La combustion ne génère que très peu de cendres, de suie ou de fumées.
- Une manipulation facile et propre des sacs de granulés Qlima

* Valeurs indicatives de pouvoir calorifique

L'installation de votre poêle à granulés :


RIEN DE PLUS SIMPLE
AVEC QLIMA




Qlima, qualifié RGE Qualibois, vous propose des solutions d'installation à choisir en magasin. Après avoir fait le choix de votre appareil, vous déterminez la pose adaptée pour votre domicile et vous réglez l'ensemble en magasin.

L'installation & la mise en service chez vous par un pro

Vous avez déjà un boisseau dans votre habitation. Votre pose avec fumisterie : 1378€ HT



Vous créez un conduit extérieur isolé en double parois. Votre pose avec fumisterie : 2322€ HT



Vous bénéficiez :

- Du contrôle de la faisabilité de la pose
- Du savoir-faire Qlima
- Du respect des normes en vigueur
- Des réglages optimaux de votre poêle

- D'une installation sous 15 jours*
- De la garantie de 2 ans
- De la TVA réduite
- Du crédit d'impôt (si éligible)
- De la prime énergie (si éligible)
- De la tranquillité



* Délais variables en fonction des conditions climatiques

Réaliser vous-même votre installation vous tente ?



L'installation d'un poêle à granulés est une étape primordiale à ne surtout pas négliger. Pour votre sécurité et celle de vos proches, l'appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur (DTU 24.1 et 24.2). Une installation conforme est également garante des performances optimales de l'appareil. Qlima vous accompagne et vous propose un forfait de **MISE EN SERVICE** d'un montant de 169€. Vous effectuez votre installation et un professionnel agréé contrôle votre installation, effectue les réglages optimaux de votre appareil et vous délivre les conseils indispensables à un bon fonctionnement. Vous avez ainsi l'assurance que votre appareil fonctionne en toute sécurité. Plus d'info sur Qlima.fr.

La garantie des appareils Ronda 88 / Ronda 110 / Isotta 94 / Amadea 116 / Lindara 97 ne sera active si et seulement si le poêle est mis en service par un installateur agréé Qlima.

Qlima : le service en plus

Vous souhaitez que votre poêle soit livré à domicile ? Renseignez-vous en magasin.

Poêles à granulés de bois

RONDA 88 SMART S-LINE
RONDA 110 SMART S-LINE
FIORINA 78 S-LINE
AMADEA 116

**DU 23 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE 2023**

Pour l'achat d'un poêle à granulés de bois Qlima : 30 sacs de pellets offerts (~450kg)

garantie
2
ANS

Redécouvrez le plaisir du feu avec nos poêles à granulés. Programmables, ils vous simplifient la vie pour un maximum de confort. La chaleur quand vous le souhaitez en toute tranquillité.


Un fonctionnement en toute simplicité !
Grâce à la programmation, le fonctionnement

est automatique. Votre poêle vous assure la température désirée aux heures voulues. Quoi de plus simple que ces nouveaux poêles qui s'occupent de tout et vous garantissent un confort sans faille ! De plus, la régulation électronique des poêles à granulés Qlima vous garantit une sécurité renforcée.

Le saviez-vous ?

Ces modèles sont à faire installer en sortie verticale par un artisan agréé qui vous conseillera pour le raccordement et le tubage nécessaires à une bonne installation.

**INSTALLATION
EN ZONE 1
UNIQUEMENT**





Ronda 88 Smart S-line /
Ronda 110 Smart S-line

Ronda 88 Smart S-line / Ronda 110 Smart S-line

| Données techniques | | Ronda 88 Smart | Ronda 110 Smart | |
|----------------------|------|----------------|-----------------|---------|
| Puissance | min. | kW | 3,20 | 4,20 |
| | max. | | 8,70 | 10,30 |
| Volume pièce | | m ³ | 260 | 295 |
| Autonomie | min. | h | 7,3 | 10,6 |
| | max. | | 20,7 | 14,4 |
| Efficacité thermique | | % | 94 | 90,4 |
| Évacuation | | | arrière | arrière |
| Dimensions | l | | 585 | 560 |
| | p | mm | 540 | 525 |
| | h | | 1015 | 1090 |
| Poids net | | kg | 82 | 95 |
| Prix moins de | | | 1990 € | 2090 € |



Fiorina 78 S-line / Amadea 116

Fiorina 78 S-line / Amadea 116

| Données techniques | | Fiorina 78 | Amadea 116 | |
|----------------------|------|----------------|------------------|---------|
| Puissance | min. | kW | 3,52 | 3,52 |
| | max. | | 7,92 | 10,3 |
| Volume pièce | | m ³ | 225 | 285 |
| Autonomie | min. | h | 8,3 | 8,5 |
| | max. | | 19,5 | 26 |
| Efficacité thermique | | % | 94,4 | 94,4 |
| Évacuation | | | arrière / dessus | arrière |
| Dimensions | l | | 430 | 530 |
| | p | mm | 460 | 530 |
| | h | | 910 | 1080 |
| Poids net | | kg | 68 | 106 |
| Prix moins de | | | 1290 € | 2890 € |



Écran LCD

Les données importantes sont affichées clairement sur l'écran digital LCD de qualité supérieure.



Tuya Smart

Les modèles Smart sont équipés de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.



Brasier en fonte

Le brasier est fait de matériel solide et durable. Vous êtes assuré d'une longue durée de vie.

Poêles à granulés de bois

LINDARA 97 SMART
ISOTTA 94

**DU 23 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE 2023**

Pour l'achat d'un poêle à granulés de bois Qlima : 30 sacs de pellets offerts (~450kg)

garantie
2
ANS

Lindara 97 Smart : le poêle étanche.

Grâce à sa technologie, il peut être installé en sortie horizontale. En effet, il bénéficie d'une certification CSTB lui garantissant une étanchéité en cas de vent fort : aucun risque de refoulement de fumée à l'intérieur de la maison car le Lindara est hermétique. Cet appareil est ainsi recommandé dans le cadre de la RT2012. Lindara peut être installé en zone 1, 2 ou 3 (sortie ventouse horizontale). Qlima vous propose une offre d'installation en zone 3, uniquement pour ce modèle, ce qui allège considérablement la facture d'installation.

Isotta 94 S-Line : parfait dans les coins !


Avec son évacuation possible sur les côtés ou au-dessus du poêle, le modèle Qlima Isotta 94 S-line s'adapte à toutes les configurations d'angle pour optimiser l'espace de vie. Fini la perte de place dans votre salon ! Original et élégant, Isotta 94 S-line est l'un des seuls poêles d'angle sur le marché. Conçu pour une installation en zone 1 exclusivement, le poêle à granulés Isotta 94 S-line allie un design original et la performance des poêles à pellets Qlima.

Pose spécifique Lindara, spéciale poêle étanche

Vous souhaitez faire réaliser une installation en zone 3 ? Qlima vous propose un forfait de 979€ HT, déplacement et fournitures de pose compris. Toutes les informations sur : Qlima.fr/Aide & service.

INSTALLATION
POSSIBLE
EN ZONES
1, 2 OU 3

Qlima
RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT
RGE





Lindara 97 Smart

Lindara 97 Smart

Données techniques

| | | | |
|----------------------|------|----------------|---------|
| Puissance | min. | kW | 4,0 |
| | max. | | 8,9 |
| Volume pièce | | m ³ | 260 |
| Autonomie | min. | h | 7,4 |
| | max. | | 17 |
| Efficacité thermique | | % | 96 |
| Évacuation | | | arrière |
| Dimensions | l | | 585 |
| | p | mm | 540 |
| | h | | 1015 |
| Poids net | | kg | 85 |
| Prix moins de | | | 2490 € |



Isotta 94

Isotta 94

Données techniques

| | | | |
|----------------------|------|----------------|------------------|
| Puissance | min. | kW | 2,92 |
| | max. | | 9,84 |
| Volume pièce | | m ³ | 295 |
| Autonomie | min. | h | 6,6 |
| | max. | | 23 |
| Efficacité thermique | | % | 93,4 |
| Évacuation | | | arrière / dessus |
| Dimensions | l | | 760 |
| | p | mm | 570 |
| | h | | 950 |
| Poids net | | kg | 140 |
| Prix moins de | | | 2790 € |



Modèle d'angle

Avec son évacuation possible sur les côtés ou au-dessus du poêle, le modèle Qlima Isotta 94 s'adapte à toutes les configurations d'angle pour optimiser l'espace de vie.

Powered by

tuya[®]

Intelligence
Inside

Tuya Smart

Le modèle Lindara 97 Smart est équipé de la technologie WIFI (compatible Tuya Smart) pour gérer les principales fonctions.



Brasier en fonte

Le brasier est fait de matériel solide et durable. Vous êtes assuré d'une longue durée de vie.

Poêles à granulés de bois

GAMME ET CARACTÉRISTIQUES



| | | Fiorina 78 S-line | Ronda 88 Smart S-line |
|---|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Puissance mini-maxi | kW | 3,52 - 7,92 | 3,2 - 8,7 |
| Efficacité thermique max | % | 94,4 | 94 |
| Volume indicatif préconisé | m ³ | 225 | 260 |
| Consommation pellets | min | 0,77 | 0,7 |
| | max | 1,80 | 2,0 |
| Consommation électrique allumage-fonctionnement | W | 300 - 100 | 290 |
| Taille des pellets | mm | 6 | 6 |
| Capacité de la trémie | kg | 15 | 15 |
| Autonomie | h | 8,3 - 19,5 | 7,3 - 20,7 |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 430 x 460 x 910 | 585 x 540 x 1015 |
| Diamètre de conduit | mm | 80 | 80 |
| Évacuation | | arrière / dessus | arrière |
| Couleur | | blanc | noir / blanc |
| Poids | kg | 68 | 82 |
| Garantie | années | 2 | 2 |
| SÉCURITÉ | | Fiorina 78 S-line | Ronda 88 Smart S-line |
| Contrôle de la pression | | ✓ | ✓ |
| Dispositif anti-surchauffe | | ✓ | ✓ |
| Extracteur de fumée en cas d'arrêt | | ✓ | ✓ |
| LES "PLUS" CONFORT | | Fiorina 78 S-line | Ronda 88 Smart S-line |
| Poêle étanche | | | |
| Wi-fi | | | ✓ |
| Installation possible en ventouse | | | |
| Programmation température | | ✓ | ✓ |
| Programmation journalière | | ✓ | ✓ |
| Programmation hebdomadaire | | ✓ | ✓ |
| Mode SAVE | | ✓ | ✓ |
| Télécommande | | ✓ | ✓ |
| Canalisable : permet de chauffer jusqu'à 2 pièces | | | |
| Prix de vente TTC indicatif | | moins de 1290 € | moins de 1990 € |



| Ronda 110 Smart S-line | Lindara 97 Smart S-line | Isotta 94 S-line | Amadea 116 |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 4,2 - 10,3 | 4,0 - 8,9 | 2,92- 9,84 | 3,52 - 10,3 |
| 90,4 | 96 | 93,4 | 94,4 |
| 295 | 260 | 295 | 285 |
| 1,0 | 0,88 | 0,65 | 0,77 |
| 2,4 | 2,02 | 2,27 | 2,39 |
| 100 | 270 - 60 | 300 - 100 | 300 / 300 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | 15 | 15 | 20 |
| 10,6 - 14,4 | 7,4 - 17 | 6,6 - 23 | 8,5 - 26 |
| 560 x 525 x 1090 | 585 x 540 x 1015 | 760 x 570 x 950 | 530 x 530 x 1080 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| arrière | arrière | arrière / dessus | arrière |
| blanc | blanc | noir | noir |
| 95 | 85 | 140 | 106 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ronda 110 Smart S-line | Lindara 97 Smart S-line | Isotta 94 S-line | Amadea 116 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ronda 110 Smart S-line | Lindara 97 Smart S-line | Isotta 94 S-line | Amadea 116 |
| | ✓ | | ✓ |
| ✓ | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ |

moins de 2090 €

moins de 2490 €

moins de 2790 €

moins de 2890 €

Aspirateurs à cendres : l'accessoire indispensable

ASZ 2010 / ASZ 2020
ASE 1020 / ASZB 1018



garantie
2
ANS

Le saviez-vous ?

Aspirer les cendres de son poêle à granulés risque d'endommager votre aspirateur.

En effet, les cendres sont extrêmement fines et se colmatent autour des filtres, créant une surchauffe. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur spécifique, avec un filtre spécialement conçu pour cette utilisation.

Les + signés Qlima

HEPA

Filtre HEPA : ce filtre est bien connu pour son effet purifiant, il capture les allergènes dans l'atmosphère tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Pratique et économique, ce filtre se nettoie à l'eau.



Fonction soufflerie : pour les endroits difficiles d'accès dans les barbecues, cet appareil est doté d'une fonction qui soufflera sur les plus petites particules, dans les plus petits recoins, pour les évacuer avec efficacité.



Efficace : un aspirateur à cendres aspire tout, le reste de charbon de bois dans le barbecue, les restes de cendres dans le poêle à bois ou à pellets. S'il est recommandé de toujours aspirer des cendres froides, les modèles sont efficaces sur les cendres chaudes jusqu'à 40°C, et même jusqu'à 100°C pendant 10 secondes seulement.

Qlima vous propose quatre modèles au sympathique look bicolore. Equipés d'un filtre HEPA lavable protégé par un filtre métal, vous aspirez vos cendres en toute tranquillité.

L'ASZB 1018 : Ingénieux, il fonctionne sur batterie pour une totale liberté de mouvement.

| Données techniques | | ASZ 2010 | ASZ 2020 | ASE 1020 | ASZB 1018 |
|-----------------------|------|----------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | | Sans moteur | Avec Batterie Lithium-ion |
| Capacité du réservoir | l | 12 | 20 | 20 | 18 |
| Consommation | W | 800 | 1000 | - | 120 |
| Dimensions | l | 260 | 290 | 315 | 290 |
| | p mm | 260 | 290 | 303 | 290 |
| | h | 220 | 315 | 362 | 360 |
| Poids net | kg | 4 | 4,5 | 3 | 5 |
| Prix moins de | | 69,90 € | 89,90 € | 59,90 € | 109 € |

ASZ 2020



ASZ 2010



Kit complet :
 Pour une utilisation optimale, l'aspirateur à cendres est livré complet avec filtres, tuyau, buses et roues (ASZ 2020).



Buse plate :
 Cet appareil est livré avec une buse plate qui lui permet d'aspirer dans tous les petits coins.



Filtre HEPA :
 Ce filtre capture les allergènes dans l'atmosphère tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%.

Poêles à gaz : quand une simple source de chaleur suffit

GH 741 RM / GH 825 C



garantie
2
ANS

Le poêle à gaz est une solution de chauffage économique qui permet un résultat rapide pour un investissement modéré. Les poêles au gaz Qlima sont faciles à utiliser, chauffent rapidement et nécessitent peu d'entretien. Les poêles à gaz s'utilisent avec de petites ou grandes bouteilles

de gaz (selon modèles), pour s'adapter à toutes les exigences. Le poids léger des poêles au gaz vous permet de les déplacer facilement où vous voulez grâce à leurs roulettes. En appuyant sur un seul bouton la pièce se remplit d'une chaleur confortable.

Les + signés Qlima



Anti-renversement : vous bousculez votre poêle par accident ? Rien à craindre : le poêle se coupe immédiatement.



Allumage électrique piezo : allumage facile par simple pression.

garantie
2
ANS

2 ans de garantie : tous les poêles à gaz Qlima bénéficient d'une garantie standard de 2 ans.

ODS

Système de sécurité ODS : ce chauffage au gaz est équipé d'un système de sécurité ODS qui protège l'utilisateur d'un manque d'oxygène. Ce système coupe l'appareil lorsque le niveau de CO augmente dans la pièce, bien avant qu'il soit possible d'en ressentir les effets.

GH 741 RM - Infrarouge



ASZ 2020

Données techniques

| | | | |
|-----------------|------|----------------|-------|
| Puissance | | kW | 4,1 |
| Volume pièce | | m ³ | 130 |
| Autonomie | min. | h | 16 |
| | max. | | 45 |
| Consommation | min. | ml/h | 0,109 |
| | max. | | 0,298 |
| Bouteille à gaz | | kg | 5 |
| Dimensions | l | | 380 |
| | p | mm | 290 |
| | h | | 550 |
| Poids net | | kg | 6 |
| Prix moins de | | | 129 € |

GH 825 C - Catalytique



GH 825 C - Catalytique

Données techniques

| | | | |
|-----------------|------|----------------|--------|
| Puissance | | kW | 2,5 |
| Volume pièce | | m ³ | 80 |
| Autonomie | min. | h | 50 |
| | max. | | 107 |
| Consommation | min. | ml/h | 0,095 |
| | max. | | 0,182 |
| Bouteille à gaz | | kg | 15 max |
| Dimensions | l | | 420 |
| | p | mm | 230 |
| | h | | 725 |
| Poids net | | kg | 8,5 |
| Prix moins de | | | 189 € |



Réglage du chauffage :
3 réglages afin d'adapter la puissance de chauffe selon la température désirée.



Piezo électrique :
Pour un allumage facile par simple pression.



Sécurité supplémentaire :
En cas de renversement, l'appareil se coupe automatiquement.

Poêles à gaz

GH 342 RV / GH 438 B-2



garantie
2
ANS

Chauffage instantané. Pas besoin d'attendre plusieurs heures pour avoir de la chaleur, il suffit de tourner le bouton pour se réchauffer les mains et les pieds.

Chauffage à gaz : les systèmes

Le chauffage infrarouge produit une chaleur rayonnante, comparable à celle du soleil, sans les rayons UV. Le rayonnement ne chauffe pas la pièce, mais les objets et les personnes qui s'y trouvent.

Infra bleu : chaleur de convection optimale avec de petites flammes bleues, qui chauffent immédiatement la pièce.

Catalyse : le chauffage catalytique est une combinaison de chaleur par rayonnement et par convection.



GH 342 RV - pliable



GH 342 RV - pliable

| Données techniques | | | |
|--------------------|------|----------------|--------|
| Puissance | | kW | 4,2 |
| Volume pièce | | m ³ | 135 |
| Autonomie | min. | h | 49 |
| | max. | | 138 |
| Consommation | min. | ml/h | 0,117 |
| | max. | | 0,305 |
| Bouteille à gaz | | kg | 15 max |
| | | l | 422 |
| Dimensions | p | mm | 473 |
| | h | | 743 |
| | | | |
| Poids net | | kg | 10 |
| Prix moins de | | | 159 € |

GH 438 B-2 - infrarouge



GH 438 B-2 - infrarouge

| Données techniques | | | |
|--------------------|------|----------------|--------|
| Puissance | | kW | 3,8 |
| Volume pièce | | m ³ | 118 |
| Autonomie | min. | h | 58 |
| | max. | | 156 |
| Consommation | min. | ml/h | 0,096 |
| | max. | | 0,260 |
| Bouteille à gaz | | kg | 15 max |
| | | l | 420 |
| Dimensions | p | mm | 425 |
| | h | | 735 |
| | | | |
| Poids net | | kg | 9 |
| Prix moins de | | | 169 € |



Réglage du chauffage :

Le poêle à gaz possède 3 réglages afin d'adapter la puissance de chauffe selon la température désirée.



Sécurité supplémentaire :

En cas de renversement, l'appareil se coupe automatiquement.

Climatiseur Monobloc

WDH 229 PTC



garantie
2
ANS

Sans unité extérieure !

Le monobloc WDH 229 PTC est la solution idéale pour climatiser et chauffer une pièce efficacement sans unité extérieure et sans intervention d'un professionnel.

Facile à installer le long d'un mur communiquant vers l'extérieur, les échanges d'air indispensables

au fonctionnement se font grâce à deux tuyaux (diamètre 18cm). Il n'y a pas de manipulation de gaz, la pose peut donc se faire sans artisan agréé. Plus efficace et plus silencieux qu'un climatiseur mobile, il est parfaitement adapté aux immeubles où l'installation d'un groupe extérieur est impossible ou interdite.

WDH 229 PTC



WDH 229 PTC

| Données techniques | | | |
|---------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Puissance | froid. | kW | 2,93 |
| | chaud. | | 2,35 |
| SEER / SCOP | W / W | | 2,6 / 3,1 |
| Classe d'efficacité énergétique | A / A | | |
| Capacité de déshumidification | L/24h* | | 48 |
| Consommation en mode | clim. | kW | 1,12 |
| | chauff. | | 0,745 |
| Pour des espaces jusqu'à | min. | m ³ | 60 |
| | max. | | 85 |
| Volume traité | max. | m ³ | 500 |
| | l | | 1000 |
| Dimensions | p | mm | 205 |
| | h | | 575 |
| | Poids | | kg 42 |
| Niveau sonore | dB | | 30 |
| Prix moins de | 1190 € | | |

* Mesurées à 32°C/80% HR



Wifi intégré :
Technologie Wifi permettant de gérer les principales fonctions à l'aide d'un smartphone.



Monobloc :
Climatiseur mural qui refroidit et chauffe sans unité extérieure.



Installation murale :
Les échanges d'air se font grâce à deux tuyaux de 18 cm de diamètre.

Pompes à chaleur Multisplit

SCM 52 DUO / MULTI

**DU 2 AU 16
SEPTEMBRE 2023**

La mise en service vous est offerte par Qlima ! Pour l'achat et la mise en service de votre pompe à chaleur Qlima, série SC54, SC60 ou SMC52 DUO / MULTI.

garantie
2/4
ANS

Vous souhaitez équiper plusieurs pièces de la maison avec un seul compresseur extérieur : la série SCM est la solution idéale. Prête à poser, choisissez la SCM 52 DUO (deux bandeaux) ou la SCM 52 MULTI (trois bandeaux) selon vos


besoins. Grâce à un simple assemblage de liaisons pré chargées de 4 mètres et de raccords, vous équipez vos pièces éloignées jusqu'à 12 mètres de distance du compresseur.

Possibilité d'avoir 2 ou 3 unités intérieures avec 1 unité extérieure.



Bon à savoir : deux puissances de bandeaux sont disponibles, 2.5 kW ou 3.2 kW.

Voici les combinaisons possibles :



SCM 52 DUO / MULTI



SCM 52 DUO / MULTI

| Données techniques | | | SCM 52 DUO | SCM MULTI |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Puissance mode clim. | min. | | 1,50 | 2,20 |
| | nom. | kW | 5,30 | 7,90 |
| | max. | | 6,45 | 8,79 |
| Puissance mode chauff. | min. | | 1,79 | 2,11 |
| | nom. | kW | 4,80 | 6,10 |
| | max. | | 6,13 | 8,79 |
| SEER / SCOP | | | 7,0 / 4,1 | 6,5 / 4,0 |
| Classe d'efficacité énergétique froid / chaud | | | A++ / A+ | |
| Capacité de déshumidification | L / 24 h | | 24 et 28,8 selon bandeau | 24 et 28,8 selon bandeau |
| Consommation en mode | froid. | kW | 1,60 | 2,45 |
| | chaud. | | 1,47 | 2,29 |
| Pour des espaces jusqu'à | m ³ | | 60 – 85 et/ou 80 – 100 | 60 – 85 et/ou 80 – 100 |
| Volume traité | max. | m ³ /h | 2100 | 3000 |
| Dimensions de l'unité intérieure | l | | 835 | 835 |
| | p | mm | 208 | 208 |
| | h | | 295 | 295 |
| Dimensions de l'unité extérieure | l | | 805 | 890 |
| | p | mm | 330 | 342 |
| | h | | 554 | 673 |
| Poids de l'unité | int. | | 9,7 | 9,7 |
| | ext. | kg | 34,1 | 49,1 |
| Niveau sonore | int. | | 20 | 21 |
| | ext. | dB | 56 | 61 |
| Plage de fonctionnement | min. | °C | -20 | -20 |
| | max. | | 50 | 50 |
| Prix moins de | | | 1790 € | 2440 € |

* Mesurées à 32°C/80% HR

** 4 ans pour le compresseur. 2 ans pour les autres composants



Wifi intégré :

Technologie Wifi permettant de gérer les principales fonctions à l'aide d'un smartphone.



Télécommande :

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.



Système de fixation à pas de vis :

Installation facile et rapide. Mise en service ou installation complète : découvrez nos solutions en page 42.

Pompes à chaleur

SC 5426 / SC 5435 / SC 5453

**DU 2 AU 16
SEPTEMBRE 2023**

La mise en service vous est offerte par Qlima ! Pour l'achat et la mise en service de votre pompe à chaleur Qlima, série SC54, SC60 ou SMC52 DUO / MULTI.

garantie
2/4
ANS

De nombreux foyers font désormais le choix d'une solution durable pour leur bien-être avec un climatiseur réversible de type fixe (ou pompe à chaleur air/air). Un choix essentiel au confort de votre maison. La série « SC » à connexion rapide screw. Prête à poser, l'installation est facile, sans soudure, et ne nécessite qu'une mise en

service obligatoire par un pro. Idéale pour une configuration d'installation simple ne nécessitant pas plus de 4 à 12 mètres de liaison entre l'unité intérieure et extérieure. Les raccords fournis sont de 4 mètres, avec possibilité de rallonges de 4 mètres supplémentaires.

Les + signés Qlima



Fonctionnement grand silence : 20 dB en mode silence.



Design ultra-compact : Unité intérieure ultra-compacte avec ses 20,8 cm d'épaisseur (sauf modèle SC 5453).



Technologie Inverter : Ajustement continu de la puissance du compresseur en mode clim et chauffage pour maintenir la température de la pièce au degré désiré = environ 35 % d'économies.



Réfrigérant R32 respectueux de l'environnement : Ce climatiseur utilise le réfrigérant R32 dont le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) ou GWP en anglais est de 675 seulement.



Fonctions 3 en 1 : Mise en route automatique des fonctions climatiseur, déshumidificateur ou chauffage selon les conditions de température de la pièce.



Fonction hors gel : Avec cette fonction, l'appareil se met approximativement à 8-10 °C, empêchant le froid de faire des dégâts dans la maison tout en consommant peu d'énergie.



Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Conception nouvelle pour une meilleure résistance en extérieur et une plus grande performance : A++ en mode climatisation ; A+ en mode chauffage.

garantie
2/4
ANS

2/4 ans garantie : 2 ans sur tous les composants (4 ans sur le compresseur), sur présentation du contrat d'assemblage ou de la facture d'installation réalisée par un artisan habilité.



SC 5426 / SC 5435 / SC 5453



SC 5426 / SC 5435 / SC 5453

| Données techniques | | | SC 5426 | SC 5435 | SC 5453 |
|---|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Puissance mode clim. | min. | | 1,59 | 2,11 | 3,39 |
| | nom. | kW | 2,7 | 3,52 | 5,28 |
| | max. | | 3,00 | 4,00 | 5,59 |
| Puissance mode chauff. | min. | | 1,28 | 1,28 | 3,10 |
| | nom. | kW | 3,81 | 3,81 | 5,57 |
| | max. | | 4,90 | 4,90 | 5,72 |
| SEER / SCOP | | | 6,8 / 4,1 | 6,3 / 4,1 | 7,0 / 4,0 |
| Classe d'efficacité énergétique froid / chaud | | | A++ / A+ | | |
| Capacité de déshumidification | | L / 24 h* | 24 | 28,8 | 43,2 |
| Consommation en mode | froid. | kW | 0,77 | 1,19 | 1,60 |
| | chaud. | | 1,06 | 1,06 | 1,63 |
| Pour des espaces jusqu'à | min. | m³ | 60 | 80 | 125 |
| | max. | | 85 | 100 | 145 |
| Volume traité | max. | m³/h | 530 | 530 | 800 |
| Dimensions de l'unité intérieure | l | | 835 | 835 | 971 |
| | p | mm | 208 | 208 | 228 |
| | h | | 295 | 295 | 321 |
| Dimensions de l'unité extérieure | l | | 720 | 720 | 805 |
| | p | mm | 270 | 270 | 330 |
| | h | | 495 | 495 | 554 |
| Poids de l'unité | int. | kg | 10 | 10 | 12 |
| | ext. | | 24 | 24 | 32,5 |
| Niveau sonore | int. | dB | 20 | 20 | 20,5 |
| | ext. | | 56 | 56 | 57 |
| Plage de fonctionnement | | °C | -25°C / +53°C | | |
| Prix moins de | | | 749 € | 849 € | 1299 € |

* Mesurées à 32°C/80% HR

** 4 ans pour le compresseur, 2 ans pour les autres composants



Wifi intégré :

Technologie Wifi permettant de gérer les principales fonctions à l'aide d'un smartphone.



Télécommande :

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.



Système de fixation à pas de vis :

Installation facile et rapide. Mise en service ou installation complète : découvrez nos solutions en page 42.

Pompes à chaleur

SC 6026 / SC 6035 / SC6063

**DU 2 AU 16
SEPTEMBRE 2023**

La mise en service vous est offerte par Qlima ! Pour l'achat et la mise en service de votre pompe à chaleur Qlima, série SC54, SC60 ou SMC52 DUO / MULTI.

garantie
2/4
ANS

De nombreux foyers font désormais le choix d'une solution durable pour leur bien-être avec un climatiseur réversible de type fixe (ou pompe à chaleur air/air). Un choix essentiel au confort de votre maison. La série « SC » à connexion rapide screw. Prête à poser, l'installation est facile, sans soudure, et ne nécessite qu'une mise en

service obligatoire par un pro. Idéale pour une configuration d'installation simple ne nécessitant pas plus de 4 à 12 mètres de liaison entre l'unité intérieure et extérieure. Les raccords fournis sont de 4 mètres, avec possibilité de rallonges de 4 mètres supplémentaires.

Les + signés Qlima



Fonctionnement grand silence : 20 dB en mode silence.



Design ultra-compact : Unité intérieure ultra-compacte avec ses 20,8 cm d'épaisseur (sauf modèle SC 5453).



Technologie Inverter : Ajustement continu de la puissance du compresseur en mode clim et chauffage pour maintenir la température de la pièce au degré désiré = environ 35 % d'économies.



Réfrigérant R32 respectueux de l'environnement : Ce climatiseur utilise le réfrigérant R32 dont le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) ou GWP en anglais est de 675 seulement.



Fonctions 3 en 1 : Mise en route automatique des fonctions climatiseur, déshumidificateur ou chauffage selon les conditions de température de la pièce.



Fonction hors gel : Avec cette fonction, l'appareil se met approximativement à 8-10 °C, empêchant le froid de faire des dégâts dans la maison tout en consommant peu d'énergie.



Traitement anticorrosion de l'unité extérieure : Conception nouvelle pour une meilleure résistance en extérieur et une plus grande performance : A++ en mode climatisation ; A+ en mode chauffage.

garantie
2/4
ANS

2/4 ans garantie : 2 ans sur tous les composants (4 ans sur le compresseur), sur présentation du contrat d'assemblage ou de la facture d'installation réalisée par un artisan habilité.



SC 6026 / SC 6035



SC 6026 / SC 6035

| Données techniques | | SC 6026 | SC 6035 | SC6063 | |
|---|---------|-----------------------|-----------|----------|------|
| Puissance mode clim. | min. | 1,59 | 2,11 | 3,39 | |
| | nom. kW | 2,64 | 3,52 | 5,28 | |
| | max. | 3,06 | 4,03 | 5,59 | |
| Puissance mode chauff. | min. | 0,96 | 1,28 | 3,10 | |
| | nom. kW | 2,93 | 3,81 | 5,57 | |
| | max. | 4,92 | 4,94 | 5,72 | |
| SEER / SCOP | | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 7 / 4 | |
| Classe d'efficacité énergétique froid / chaud | | A+++ / A++ | | A++ / A+ | |
| Capacité de déshumidification | | L / 24 h [*] | 24 | 28,8 | 43,2 |
| Consommation en mode | froid. | 0,61 | 0,94 | 1,6 | |
| | chaud. | 0,68 | 0,98 | 1,63 | |
| Pour des espaces jusqu'à | min. | 60 | 80 | 125 | |
| | max. | 85 | 100 | 145 | |
| Volume traité | | m ³ /h | 530 | 530 | 600 |
| Dimensions de l'unité intérieure | l | 835 | 835 | 971 | |
| | p mm | 208 | 208 | 228 | |
| | h | 295 | 295 | 321 | |
| Dimensions de l'unité extérieure | l | 805 | 805 | 805 | |
| | p mm | 330 | 330 | 33 | |
| | h | 554 | 554 | 554 | |
| Poids de l'unité | int. kg | 10 | 10 | 12 | |
| | ext. | 29 | 29 | 32,5 | |
| Niveau sonore | int. dB | 22 | 22 | 20,5 | |
| | ext. | 55 | 55 | 57 | |
| Plage de fonctionnement | | °C -25°C / +50°C | | | |
| Prix moins de | | 849 € | 899 € | 1299 € | |

SC6063

* Mesurées à 32°C/80% HR

** 4 ans pour le compresseur, 2 ans pour les autres composants



Wifi intégré :
Technologie Wifi permettant de gérer les principales fonctions à l'aide d'un smartphone.



Télécommande :
La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.



Système de fixation à pas de vis :
Installation facile et rapide.
Mise en service ou installation complète : découvrez nos solutions en page 42.

La mise en service :

SIMPLE COMME QLIMA

Plus économique qu'une installation complète. Qlima vous propose des solutions de mise en service adaptées aux différents types de pompe à chaleur : vous installez vous-même votre climatiseur et un artisan effectue le raccordement des unités.

Les modèles SC54 / SC60 / SCM52 sont faciles à installer grâce à leur système de connexion Screw. Avec une rallonge de 4 mètres pré chargée en gaz reliée par un raccord laiton, il est possible d'éloigner jusqu'à 12 mètres l'unité extérieure.

Qlima vous propose des forfaits pour 4, 8 et 12 mètres de liaisons :

FORFAIT POUR 4 M
DE LIAISONS

199€
TTC

BI-SPLIT MAX 2 X 4 M
PAR UNITÉ INTÉRIEURE

285€
TTC

FORFAIT POUR 8 M
DE LIAISONS

239€
TTC

TRI-SPLIT MAX 2 X 4 M
PAR UNITÉ INTÉRIEURE

349€
TTC

FORFAIT POUR 12 M
DE LIAISONS

275€
TTC

Mise en service 8 mètres : La rallonge n'est pas fournie, n'oubliez pas de la demander à votre revendeur sans oublier le raccord laiton indispensable au raccordement des liaisons entre elles.

Votre installation nécessite 12 mètres de liaisons : le tarif sera à voir directement avec l'artisan poseur.

Ne pas oublier les liaisons et les raccords pour toute installation supérieure à 4 m.



Comment souscrire une mise en service ?

FACILE !

SIMPLE

Vous achetez votre climatiseur Qlima en magasin.

SANS SURPRISE

Vous vous connectez sur Qlima.fr/aide-service/ et allez sur [Paiement Mise en service](#) pour régler la mise en service de votre choix*

FACILE

Vous vous connectez sur Qlima.fr rubrique [Aide & Service](#) et sur [Portail Particuliers](#) afin d'adresser la facture d'achat, le CERFA signé en magasin, vos coordonnées et la référence du règlement précédemment effectué sur Qlima.fr

ECONOMIQUE

Vous installez vous-même votre climatiseur **SANS RACCORDER** les unités entre elles.

RAPIDE

Un artisan se déplace sous 8 jours ouvrés** pour vérifier votre installation, raccorder les unités et vérifier l'étanchéité du circuit frigorifique.

Votre configuration d'installation vous impose un climatiseur de type A faire poser (liaisons non incluses), nous vous proposons également un forfait de mise en service :

**249€
TTC**

Forfait pour une mise en service d'un Climatiseur à faire poser. Les accessoires et fournitures nécessaires à l'installation sont à acheter séparément car ils dépendent de la configuration de l'installation.

* Le décret 2015-1790 du 28 décembre impose que le raccordement en gaz de tous les climatiseurs fixes soit impérativement effectué par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes

** Délai moyen d'intervention, pouvant varier selon les conditions climatiques.

Nos forfaits installation

DES SÉRIES
SC54 / SC60 / SCM52

Vous préférez une solution complète avec installation de votre climatiseur par un pro ? Qlima vous propose différents forfaits à partir de **610€ TTC SIMPLE, RAPIDE ET 100% SÛR !**



SIMPLE

Je règle en magasin et je prends contact par mail

1. J'achète ma pompe à chaleur, mes rallonges, raccords et l'ensemble des accessoires nécessaires à la pose dans mon magasin et règle l'ensemble de mon achat sur place (appareil + pose).
2. Je me rends sur le site <https://pvg-portail-client.dotsoft.fr/> afin de déposer mes documents :
 - La copie du ticket de caisse mentionnant le type d'appareil et la copie du CERFA remis par le magasin.
 - Mes coordonnées du lieu des travaux.
3. Un artisan Qlima certifié RGE prend contact avec moi pour réaliser les travaux.



RAPIDE

Pas de perte de temps

Qlima s'engage à ce que les travaux soient réalisés dans les 15 jours* à réception de tous les éléments du dossier !



100% SÛR

Pose 100 % garantie

Un contrôle de faisabilité est réalisé par l'artisan intervenant à votre domicile avant chaque pose. En cas d'impossibilité technique, vous serez intégralement remboursé de votre achat (pose et appareil).

Avec Qlima, vous faites poser en toute confiance, et vous pouvez bénéficier de la TVA réduite. Plus d'informations et conditions sur le site Qlima.fr ou sur nos dépliants présents en magasin.

Les indispensables

POUR UNE MISE EN SERVICE
OU POSE RÉUSSIE

Pour installer votre climatiseur, n'oubliez pas les accessoires de pose. Qlima vous propose des équerres, silent bloc et plots anti vibration pour une installation réussie.



Plus d'info sur www.qlima.fr/aide-service/ climatiseurs/installation/



POSE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE Posée au sol

Pour 4 m

610€
TTC

Pour 2x4 m

699€
TTC

Bi-split max 2x4 m
par unité intérieure

959€
TTC

POSE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE Fixée au mur

Pour 4 m

610€
TTC

Pour 2x4 m

699€
TTC

Tri-split max 2x4 m
par unité intérieure

1250€
TTC

EN OPTION

Démontage et
enlèvement de votre
ancien climatiseur

180€
TTC

Percement d'un mur creux
(ni pierre ni béton armé)
de plus de 40 cm

99€
TTC

Votre installation nécessite 12 mètres de liaisons : le tarif sera à voir directement avec l'artisan poseur.

Déshumidificateurs : Stop à l'humidité

D 610 / D 612

**DU 30 SEPTEMBRE
AU 28 OCTOBRE 2023**

Découvrez gratuitement le confort
d'un déshumidificateur Qlima
pendant 30 jours : satisfait
ou remboursé.

garantie
2
ANS

Papiers-peints décollés, moisissures, condensation...un excès d'humidité provoque des nuisances dans votre intérieur. Nos maisons de plus en plus isolées ne permettent plus à l'air humide de s'évacuer vers l'extérieur. Qlima vous permet d'assainir votre lieu de vie très facilement : il suffit de brancher le déshumidificateur Qlima adapté à votre espace.

Les + signés Qlima



Hygromètre et hygromètre : inclus aux déshumidificateurs de la série D6.



Récupération de l'eau sous contrôle : le réservoir est équipé d'une sécurité trop plein qui coupe l'appareil pour éviter tout débordement.



Fonctionnement silencieux : vous oubliez qu'il fonctionne !



Programmeur : la fonction timer permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil qui s'arrête une fois le temps écoulé.



Système de dégivrage Defrost : protection antigel de l'appareil.



Drainage permanent : possible grâce au tube de drainage inclus.



Pratique et ergonomique : équipé d'une poignée ou de roulettes, l'appareil est facile à déplacer. Un rangement est également prévu pour le câble d'alimentation.



Flux d'air réglable : possibilité d'activer l'oscillation automatique verticale de la grille de ventilation placée au-dessus de l'appareil.



Sauvegarde de la programmation et redémarrage automatique : en cas de coupure électrique, le programme reste en mémoire (modèle D 630 P et D 630 P Smart).



Design « ambient light » : halo lumineux changeant de couleur selon la fonction programmée.





D 610 / D 612

D 610 / D 612

| Données techniques | | | D 610 | D 612 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-------|-------|
| Déshumidification en litres | L / 24 h* | | 10 | 12 |
| Consommation (nom.) | kW | | 0.21 | 0.20 |
| Pour des espaces jusqu'à | min. | m ³ | 40 | 50 |
| | max. | | 65 | 75 |
| Volume traité* | max. | m ³ /h | 80 | 90 |
| Capacité du réservoir | L | | 1.8 | 1.8 |
| Réfrigérant | | | R 290 | |
| Dimensions | l | | 290 | |
| | p | mm | 194 | |
| | h | | 478 | |
| Poids net | kg | | 10 | 10 |
| Niveau sonore | min. | | 34 | 34 |
| | max. | dB | 38 | 38 |
| Prix moins de | | | 189 € | 239 € |

* Mesurées à 30°C/80% HR



Écran de contrôle LCD :
Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.




Réservoir amovible :
Le réservoir avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'arrête par sécurité.



Utilisation salle de bain :
Classés IP24, ces déshumidificateurs peuvent être utilisés sans danger dans les pièces d'eau.

Filtres Qlima :
Trois couches de filtres assainissent l'air intérieur. Le filtre HEPA capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Le filtre à charbon actif détruit les mauvaises odeurs et le filtre écran capture les plus grosses particules comme la poussière. Entretenez-les et remplacez-les régulièrement pour bénéficier de toute leur efficacité.



Smart Déshumidificateurs : Stop à l'humidité

DD 208 / D 630 P / D 630 P

**DU 30 SEPTEMBRE
AU 28 OCTOBRE 2023**

Découvrez gratuitement le confort
d'un déshumidificateur Qlima
pendant 30 jours : satisfait
ou remboursé.

garantie
2
ANS

DD 208 : L'écologique spécial pièces froides :

Le déshumidificateur DD 208 affiche d'excellentes performances, même à basse température grâce à la technologie silicagel. Écologique, il fonctionne sans compresseur ni réfrigérant. Doté d'une fonction ioniseur, il contribue à maintenir la qualité de l'air ambiant. En effet, un déficit en ions négatifs est source de vertiges, maux de tête ou stress.

Les + signés Qlima



Plage de fonctionnement étendue (DD 208) : grâce à sa plage de fonctionnement allant de 1 à 35 °C, ce déshumidificateur présente des performances élevées, même à basse température.



Fonctionnement / arrêt automatique : l'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.



Fonction ioniseur (DD 208) : production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation. Le déséquilibre ionique peut provoquer maux de tête, vertiges et stress.



Pompe de relevage : Les modèles D 630 P

et D 630 P Smart sont livrés avec une pompe de relevage qui permet un drainage permanent dans une évacuation située plus haut que l'appareil (max 3 mètres).

Wi-Fi intégré : Grâce à la technologie Wi-Fi , le modèle D 630 P Smart permet de gérer les principales fonctions à l'aide d'un smartphone.



Programmateurs : arrêt automatique une fois que le temps programmé est écoulé.



Drainage permanent : tube de drainage de 2 m inclus.



Flux d'air orientable : utilisez le mode SWING pour activer l'oscillation automatique des volets verticaux. Maintenez la position désirée en appuyant une deuxième fois sur le bouton.



Réservoir d'eau amovible : le réservoir se retire facilement du côté de l'appareil grâce à sa poignée ergonomique.



Pompe de relevage : les modèles D 630 P et D 630 P Smart sont livrés avec une pompe de relevage qui permet un drainage permanent dans une évacuation située plus haut que l'appareil (max 3 mètres).

DD 208 / D 630 P / D 630 P Smart



DD 208



D 630 P (Smart)

| Données techniques | | | DD 208 | D 630 P / Smart |
|---|------|-------------------|--------|-----------------|
| Déshumidification en litres | | L / 24 h | 8* | 30** |
| Consommation pleine puissance / mode silence | nom. | | 0,65 | |
| | nom. | kW | 0,37 | 0,58 |
| Pour des espaces jusqu'à | min. | m ³ | 50 | 160 |
| | max. | | 75 | 200 |
| Volume traité | max. | m ³ /h | 120 | 120 |
| Capacité du réservoir | | L | 2 | 6 |
| Dimensions | | l | 351 | 371 |
| | p | mm | 180 | 251 |
| | h | | 500 | 595 |
| Poids net | | kg | 6,5 | 17 |
| Niveau sonore pleine puissance / mode silence | min. | dB | 34 | 34 |
| | max. | | 50 | 45 |
| Prix moins de | | | 309 € | 399 € / 409 € |

* Mesurées à 20°C/80% HR

** Mesurées à 30°C/80% HR



Programmation :

Tous les réglages peuvent être gérés intuitivement et rapidement via le panneau de contrôle.



Mobile :

Grâce à la poignée solide, le DD 208 peut être facilement déplacé.



Réservoir amovible :

Le réservoir amovible de 2L est équipé d'une sécurité trop plein pour éviter tout débordement. Il est également possible d'adapter le tuyau inclus de 2m pour un drainage permanent.

Déshumidificateurs : Stop à l'humidité

D720 CUBE

**DU 30 SEPTEMBRE
AU 28 OCTOBRE 2023**

Découvrez gratuitement le confort
d'un déshumidificateur Qlima
pendant 30 jours : satisfait
ou remboursé.

garantie
2
ANS

Le déshumidificateur Qlima D720 Cube a un grand réservoir de 12L. Facile d'utilisation, il s'adapte aux conditions de la pièce, alternant entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ.

Côté rangement, le D720 Cube est très pratique car la partie supérieure de l'appareil peut être placée dans le bac de récupération afin de gagner de l'espace de stockage.

Les + signés Qlima



Hygromètre : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygromètre.



Récupération de l'eau sous contrôle : le réservoir est équipé d'une sécurité trop plein qui coupe l'appareil pour éviter tout débordement.



Fonctionnement silencieux : vous oubliez qu'il fonctionne !



Programmeur : la fonction timer permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil qui s'arrête un fois le temps écoulé.



Système de dégivrage Defrost : protection antigèle de l'appareil.



Drainage permanent : possible grâce au tube de drainage inclus.



Pratique et ergonomique : équipé d'une poignée, l'appareil est facile à déplacer. Un rangement est également prévu pour le câble d'alimentation.



D 720 CUBE



D 720 CUBE

Données techniques


| | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|
| Déshumidification en litres | L /24 h* | 20 |
| Consommation | nom. kW | 0.43 |
| Pour des espaces jusqu'à | min. m ³ | 100 |
| | max. | 130 |
| Volume traité* | max. m ³ /h | 220 |
| Capacité du réservoir | L | 12 |
| Réfrigérant | | R290 |
| Dimensions | l | 343 |
| | p mm | 343 |
| | h | 340 |
| Poids net | kg | 15 |
| Niveau sonore | dB | < 44 |
| Prix moins de | | 429 € |

* Mesurées à 30°C/80% HR



Écran de contrôle :

Il permet de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.



Réservoir amovible :

Le réservoir avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'arrête par sécurité.



Empilable:

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, la partie supérieure de l'unité peut être placée dans le bac de récupération afin de gagner de l'espace de stockage.

Humidificateurs

H 130 / H 609 / H 724

**DU 30 SEPTEMBRE
AU 28 OCTOBRE 2023**

Découvrez gratuitement le confort
d'un déshumidificateur Qlima
pendant 30 jours : satisfait
ou remboursé.

garantie
2
ANS

Les yeux vous piquent, la peau tiraille, vous ressentez l'électricité statique quand vous touchez un objet ? L'air de votre domicile est trop sec ! Retrouvez le bon taux d'humidité grâce aux humidificateurs Qlima. Confort et bien-être assurés !

L'humidification ultrasonique

Les humidificateurs Qlima régulent le taux d'humidité dans la maison de façon rapide et optimale. Un élément ultrasonique produit des vibrations à haute fréquence et diffuse de fines particules d'eau (« Cool mist »). Ce procédé diffuse aussi des ions négatifs, pour un air ambiant encore plus vivifiant (modèle H 609). Le degré d'humidification est réglable pour choisir le degré d'humidité que vous souhaitez.

Les + signés Qlima



Technologie ultrasonique : grâce à cette technologie, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (pas de risque de brûlure).



Vapeur chaude (H 609 uniquement) : si l'on sélectionne la vapeur chaude, le système de chauffage à l'intérieur de l'H 609 produira 20 % d'humidité supplémentaire.



Très silencieux : les humidificateurs Qlima sont très silencieux pour un grand confort d'utilisation.



Programmateur : cette fonction permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.



Dispositif de sécurité : lorsque le réservoir est vide, l'appareil se coupe automatiquement : vous devez remplir de nouveau l'appareil.



Fonction ioniseur (H 609 uniquement) : production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation. Le déséquilibre ionique peut provoquer maux de tête, vertiges et stress.





H 130

H 130

| Données techniques | | | | |
|---------------------------|----------------|----|---------------------------|-----|
| Capacité d'humidification | L / 24 h | | 3,12 | |
| Système d'évaporation | | | Ultrasons (brume fraîche) | |
| Consommation | nom. | W | 16 | |
| Pour des espaces jusqu'à | m ³ | | 50 | |
| Capacité du réservoir | L | | avec embout | 1,6 |
| | | | sans embout | 1,6 |
| Dimensions | l | mm | 180 | 180 |
| | p | | 180 | 180 |
| | h | | 460 | 300 |
| Poids net | | kg | 1,5 | |
| Pression acoustique | | dB | 35 | |
| Classement sécurité | | | IPX0 | |
| Prix moins de | | | 59,90 € | |

H 609 / H 724



H 609

H 724

| Données techniques | | | H 609 | H 724 |
|---------------------------|----------------|----|--|---------------------------|
| Capacité d'humidification | L / 24 h | | 9,6 | 24 |
| Système d'évaporation | | | Électrique (brume chaude) Ultrasons (brume fraîche) | Ultrasons (brume fraîche) |
| Consommation | min. | W | 23 | 100 |
| | max. | | 113 | |
| Pour des espaces jusqu'à | m ³ | | 125 | 310 |
| Capacité du réservoir | L | | 7,5 | 24 |
| Dimensions | l | mm | 182 | 310 |
| | p | | 259 | 250 |
| | h | | 397 | 620 |
| Poids net | | kg | 3 | 5,5 |
| Pression acoustique | | dB | 42 | 42 |
| Classement sécurité | | | IPX0 | IPX0 |
| Prix moins de | | | 109 € | 209 € |



Deux embouts inclus (H 130) : Look modulable très design avec au choix un embout long ou court.



Contrôle électronique (H 609) : L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.



Diffuseur d'huiles essentielles (H 609) : Ajouter quelques gouttes au niveau de la buse pour une diffusion lors de la brumisation.

Purificateurs : indispensables pour un air sain

A 34 / A 68

garantie
2
ANS

Vous respirez mal dans votre maison ou souffrez d'allergies ? **Maîtrisez votre qualité d'air intérieur !** Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé des poussières, bactéries et autres allergènes. Il est recommandé d'aérer sa maison deux fois

par jour durant 10 mn afin de renouveler l'air. Or ce n'est pas toujours possible ! Pour vous aider à maîtriser votre qualité d'air, Qlima vous propose deux modèles performants qui purifient l'air de votre intérieur.

Les + signés Qlima

2 2 couches de filtre : les purificateurs d'air Qlima sont équipés de 2 couches de filtre pour purifier l'air ambiant.

- * Le filtre écran (ou pré filtre) lavable capture les plus grosses particules.
- * Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) capture les allergènes dans l'atmosphère, tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99 %. Un signal sonore retentit lorsque le filtre HEPA est saturé.

En fonction de votre utilisation, nous vous recommandons de changer les filtres 1 à 2 fois par an.



Programmeur : cette fonction permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.



Très silencieux : les purificateurs Qlima sont très silencieux pour un grand confort d'utilisation.



Ventilation réglable : plusieurs vitesses de ventilation (silence/lent/ normal / rapide). La vitesse de ventilation s'adapte automatiquement à la quantité de poussière détectée dans l'air.



Bouton de sécurité enfant : blocage de toutes les fonctions de l'appareil.





A 34

A 34

| Données techniques | | | |
|--------------------------|------|-------------------|--------------|
| Pour des espaces jusqu'à | | m ³ | 34 |
| Volume traité max. | | m ³ /h | 103 |
| Consommation | nom. | W | 32 |
| Dimensions | l | | 215 |
| | p | mm | 176 |
| | h | | 432 |
| Poids net | | kg | 3 |
| Classement sécurité | | | IPX0 |
| Pression acoustique | | dB | 41 |
| Vitesses de ventilation | | | 3 |
| Filtres | | | écran / HEPA |
| Prix moins de | | | 119,90 € |



A 68

A 68

| Données techniques | | | |
|--------------------------|------|-------------------|--------------|
| Pour des espaces jusqu'à | | m ³ | 68 |
| Volume traité max. | | m ³ /h | 166 |
| Consommation | nom. | W | 50 |
| Dimensions | l | | 215 |
| | p | mm | 176 |
| | h | | 585 |
| Poids net | | kg | 4,5 |
| Classement sécurité | | | IPX0 |
| Pression acoustique | | dB | 42,5 |
| Vitesses de ventilation | | | 3 |
| Filtres | | | écran / HEPA |
| Prix moins de | | | 209 € |



Affichage :

Les voyants lumineux affichent toutes les fonctions programmées sur le panneau de contrôle.



Fonction ioniseur et lampe UV (A 68) :

Fonction ionisation pour le confort et lampe UV pour un effet renforcé contre les virus, bactéries et autres germes.



Remplacement des filtres :

Lorsque le filtre HEPA et le filtre à charbon/filtre lavable sont saturés et doivent être changés, l'appareil donne un signal d'avertissement.

Espace pro : fort de son expérience

GFA 1010 / GFA 1015

garantie
2
ANS

Qlima ouvre sa gamme à des produits PRO pour chauffer des grands espaces comme les ateliers, garages ou hangars. Qlima vous propose des chauffages de chantier fonctionnant au gaz ou au combustible (pétrole).

Les + signés Qlima



Système de combustion perfectionné : pour un chauffage immédiat.



Ventilation : la chaleur est distribuée facilement dans tout l'espace.



Efficacité : Proche de 100% : toute la chaleur produite est diffusée.



Protection anti-surchauffe : arrêt automatique en cas de dysfonctionnement.



Facile à transporter : grâce aux roulettes ou à la poignée (selon modèle).



À gaz

Découvrez les chauffages de chantier gaz de la gamme GFA, qui se déclinent en deux puissances 10 kW ou 15 kW.



GFA 1010 / GFA 1015

GFA 1010 / GFA 1015


| Données techniques | | GFA 1010 | GFA 1015 | |
|--------------------|----------------|----------|----------|------|
| Catégorie | | Gaz | Gaz | |
| Puissance max. | W | 10.000 | 15.000 | |
| Volume pièce | m ³ | 160 | 235 | |
| Consommation | | kg/h | 0,73 | 1,09 |
| Dimensions | l | 380 | 380 | |
| | p mm | 190 | 190 | |
| | h | 305 | 305 | |
| Poids net | kg | 3,5 | 3,5 | |
| Prix moins de | | 139 € | 169 € | |



Commande :
Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.



Ventilateur :
Peut également fonctionner comme ventilateur pour rafraîchir en été.



Poignée de transport pratique :
En utilisant la poignée de transport solide, le chauffage peut être déplacé rapidement et facilement.



Opérations commerciales

HIVER 2023-2024



Qlima | MISE EN SERVICE OFFERTE
Pour l'achat d'une pompe à chaleur Qlima*

CLIMATE COMFORT

Série SC54, SC59 (Quick Connect) & SCM 52 DUO, SCM 52 MULTI

DU 2 AU 16 SEPTEMBRE 2023

Mise en service offerte par Qlima ! Pour l'achat et la mise en service de votre pompe à chaleur Qlima, série SC54, SC60 ou SMC52 DUO / MULTI.

* sous conditions de l'offre dans votre magasin partenaire agréé Qlima.

DU 2 AU 16 SEPTEMBRE 2023

Mise en service offerte par Qlima ! Pour l'achat et la mise en service de votre pompe à chaleur Qlima, série SC54, SC60 ou SMC52 DUO / MULTI.



Qlima | Votre ancien poêle à pétrole VOUS RAPPORTE 60€*

PÉTROLE QLIMA

DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2023

Qlima reprend tout ancien convecteur à combustible liquide 60€ pour l'achat d'un appareil Qlima référencé dans ce catalogue (sauf modèle R7327SC-2).

* sous conditions de l'offre dans votre magasin partenaire agréé Qlima.

DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2023

Qlima reprend tout ancien convecteur à combustible liquide 60€ pour l'achat d'un appareil Qlima référencé dans ce catalogue (sauf modèle R7327SC-2).



Qlima | QLIMA VOUS OFFRE 30 SACS DE PELLETS 1 Pour l'achat de votre poêle à pellets Qlima.

PELLETS QLIMA

DU 23 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023

Pour l'achat d'un poêle à granulés de bois Qlima : 30 sacs de pellets offerts (~450kg)

* sous conditions de l'offre dans votre magasin partenaire agréé Qlima.

DU 23 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023

Pour l'achat d'un poêle à granulés de bois Qlima : 30 sacs de pellets offerts (~450kg)



Qlima | DITES STOP À L'HUMIDITÉ dans votre maison avec Qlima!

DESHUMIDIFICATION QLIMA

DU 30 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2023

Découvrez gratuitement le confort d'un déshumidificateur Qlima pendant 30 jours : satisfait ou remboursé.

* sous conditions de l'offre dans votre magasin partenaire agréé Qlima.

DU 30 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2023

Découvrez gratuitement le confort d'un déshumidificateur Qlima pendant 30 jours : satisfait ou remboursé.



Qlima | Pour l'achat d'un poêle à pétrole UN BIDON DE KRISTAL OFFERT

PÉTROLE QLIMA

DU 13 AU 25 NOVEMBRE 2023


Un bidon de pétrole Qlima Kristal offert pour l'achat d'un poêle à pétrole Qlima R8128SC-2 / SRE4033C / SRE4035C / SRE8040C / SRE9046C-2.

* sous conditions de l'offre dans votre magasin partenaire agréé Qlima.

DU 13 AU 25 NOVEMBRE 2023

Un bidon de pétrole Qlima Kristal offert pour l'achat d'un poêle à pétrole Qlima R8128SC-2 / SRE4033C / SRE4035C / SRE8040C / SRE9046C-2.

PVG
présente
PVGshop.com



Réparer, c'est bon pour la planète !

Profitez le plus longtemps possible de votre appareil Qlima, sans avoir à le remplacer. Le bénéfice est double : aucune dépense superflue et une moindre empreinte carbone pour l'environnement.

Profitez-en ! Nos pièces détachées sont disponibles de 2 à 10 ans selon la marque et la gamme de produit (chauffage, climatisation, traitement de l'air).

Commandez en ligne vos pièces détachées

Votre appareil n'est plus sous garantie ? Commandez vos pièces détachées sur : PVGshop.com. Notre boutique en ligne recense une variété de pièces de rechange pour tous types d'appareil Qlima et premiers prix. Pour votre sécurité, seules les pièces détachées ne nécessitant pas l'intervention d'un technicien de réparation sont mises en vente, ex : les télécommandes, bouchons de transport, filtres de réservoir...

- Recherche intuitive : trouvez votre pièce détachée par type d'appareil compatible.
- Paiement sécurisé par carte bancaire
- Livraison à domicile : Une fois validée, votre commande en 7 à 9 jours ouvrés dans votre boîte aux lettres !

<https://pvgshop.com/fr/>



Qlima

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



Retrouvez-nous sur [Qlima.fr](https://www.qlima.fr) et découvrez :

- Nos produits en détail
- Nos offres promotionnelles
- Les conseils techniques pour une bonne installation et utilisation de nos produits
- L'adresse du revendeur le plus proche de votre domicile
- Les notices de toutes produits ou les informations techniques

Qlima est une marque de PVG
PVG France SARL • 4, rue Jean Sibélius - BP 185 - 76410 Sotteville-sous-le-Val
N°02 32 96 73 20 • [Qlima.fr](https://www.qlima.fr)

© 2023 PVG • PVG se réserve le droit d'apporter des modifications à ces données sans préavis et décline toute responsabilité concernant d'éventuelles erreurs d'impression. Les images et les dessins sont purement indicatifs.